

SINCE
1967
grupsa.com





Clean System

Puertas correderas herméticas
Hermetic sliding doors

CS-10




Especificaciones Técnicas Technical Specifications



Glosario

Glossary

CL= Longitud del cobertor	<i>Cover Length</i>
COW= Ancho hueco obra	<i>Clear opening width</i>
COH= Alto hueco obra	<i>Clear opening height</i>
CPW= Ancho paso libre	<i>Clear free passage width</i>
FW= Ancho exterior cercos	<i>Frames external width</i>



REF.	COW	LW	CPW	CL	FW
CS12254	2145	890	850	2090	2254
CS12304	2195	940	1100	2140	2304
CS12504	2395	1140	1350	2340	2504
CS12944	2835	1390	1500	2780	2944
CS13244	3135	1540	1600	3080	3244

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm.

Especificaciones Técnicas


Especificaciones Técnicas	
Cierre	Corredera hermética automática
Composición	Hoja corredera + Panel lateral
Material Hoja y/o Panel	Acero Inoxidable nº 4 mate E=32 mm HPL acabado color E=42 mm Vidrio color RAL E=10 mm
Altura paso libre	2100 mm estándar
Ancho Paso libre	850-1600 mm estándar
Número de hojas	Corredera simple estándar
Hermeticidad	Juntas EPDM de alta durabilidad en elementos fijos
Guía	Exenta en paso libre
Tirador	Interior/exterior de Acero inoxidable
Ventanillo	Cuadrado, rectangular, circular y diseño personalizado
Cerco de 80x145 mm	Telescópico variable de Acero inoxidable
Automatismo AG-150	H= 175 mm enrasado con la pared
Pulsador codo GP-26	Interior/exterior integrado en marco
Fotocélulas de seguridad	Integradas en marco
Descarga electrostática	Estándar
Salas de Radiología	Opción RX Pb 1 mm

Technical Specifications


Especificaciones Técnicas	
Closure	Automatic hermetic sliding door
Composition	Sliding door sliding door + Side panel
Door or Panel material	Stainless steel nº 4 mat T=32 mm HPL colour finish T=42 mm Glass T=10 mm RAL colour
Free passage height	2100 mm standard
Free passage width	850-1600 mm standard
Door-leaf number	Single sliding door standard
Hermeticity	EPDM high durability in fix elements
Rail	Free passage exempt
Pull Handle	Stainless steel inner/outer
Window	Square, rectangular, circular shapes and tailored design
Architrave 80x145 mm	Stainless steel Telescopic design. Variable dimension.
Door operator AG-150	H= 175 mm flushed to wall thickness
Elbow push button GP-26	Inner/outer architrave integration
Safety photocells	Architrave integration
Electrostatic discharge	Standard
Radiology Rooms	X-Ray Pb 1 mm option




Miscelánea / Miscellaneous




Hoja de vidrio + panel acero inoxidable
Glass door + Stainless Steel panel




Hoja de vidrio + panel HPL
Glass door + HPL panel




Hoja acero inoxidable + panel acero inoxidable
Stainless steel door + Stainless Steel panel




Hoja de acero inoxidable + panel HPL
Stainless Steel door + HPL panel



Hoja HPL + panel acero inoxidable
HPL door + Stainless Steel panel



Hoja HPL + panel HPL
HPL door + HPL panel



Hoja de vidrio + panel de vidrio
Glass door + Glass panel



Acero inoxidable ASTM A-480 N°4 mate
Stainless Steel. ASTM A-480 #4 mat

Gama color RAL
RAL Colour range

Ventanillos Estándar / Standard Windows





“ Bioseguridad, Higiene, Fiabilidad y Elegancia en múltiples combinaciones de color y acabados.

Biosecurity, Hygiene, Safety and Elegance in multiple colours and surface finish. ”

- Combinación de acabados superficiales intercambiables entre hojas correderas y paneles fijos.
- Montaje sobre pared terminada y pintada.
- No requiere estructura auxiliar de fijación en obra.
- Adaptable a obra nueva y reformas
- Dimensiones y acabados especiales bajo pedido
- Surface finish combination interchangeable between sliding door-leaves and side panels.
- Suitable to wall installation finished and painted.
- Auxiliary metal construction do not required.
- Suitable for new building construction and refurbishment.
- Special dimensions and surface finishes upon request.

Distribuido por / Distributed by:

grupsa.com

+34 918 140 502 +34 918 140 512

skype grupsa +44 20 32 39 31 35

Ctra. M-404, Km 20 E28971 Griñón (Madrid - SPAIN)

